



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	WWF工場



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	製品倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	D型倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	工場事務所



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	屋内貯蔵庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	ひさし
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	屋内貯蔵庫




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	溶剤製造工場



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	鉄部用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	鉄部用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	ダクト
使用材料	鉄部用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	WWF倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	鉄部用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	WWF倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	鉄部用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	製品倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	D型倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	鉄部用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	D型倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	鉄部用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	工場事務所



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	ひさし
使用材料	電動ペーパーサンダー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	屋内貯蔵庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	電動ペーパーサンダー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	屋内貯蔵庫




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根、破風
使用材料	1液ハイボンファインデクロ
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×44缶
備考	1液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	1液ハイボンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	製品倉庫




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	WWF倉庫




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	製品倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	製品倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	D型倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	D型倉庫




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	工場事務所



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	屋内貯蔵庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	ひさし
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	屋内貯蔵庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	ひさし
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	屋内貯蔵庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	昇降タラップ
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	屋内貯蔵庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	溶剤製造工場



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	溶剤製造工場



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	1液ハイボンファインデクロ
工事内容	腐食部補修
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風、ひさし、鉄扉
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×4セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD型ポリウレタン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で従来にない超低汚染を実現し、耐候性1種に相当する性能を持つ塗料



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根、破風
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×46セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂トタン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を発揮します。



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	WWF倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	WWF倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	WWF倉庫




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	製品倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	製品倉庫




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	製品倉庫




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	D型倉庫




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	D型倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	工場事務所



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	工場事務所



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	ひさし
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	屋内貯蔵庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	屋内貯蔵庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	溶剤製造工場



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	溶剤製造工場



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	溶剤製造工場



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	倉庫




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	工事完了
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	工事完了
備考	倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	WWF倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	WWF倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	WWF倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	屋内貯蔵庫




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	屋内貯蔵庫




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	工事完了
備考	屋内貯蔵庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	D型倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	D型倉庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	工事完了
備考	D型倉庫




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	工場事務所



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	工場事務所




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	工場事務所



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	屋内貯蔵庫




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	ひさし
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	工事完了
備考	屋内貯蔵庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	昇降タラップ
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	屋内貯蔵庫



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	溶剤製造工場




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	溶剤製造工場



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	工事完了
備考	溶剤製造工場




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	鉄扉
使用材料	鉄部用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	屋内貯蔵庫 溶剤製造工場




年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	鉄扉
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	屋内貯蔵庫 溶剤製造工場



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	鉄扉
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗り)
備考	屋内貯蔵庫 溶剤製造工場



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	鉄扉
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	屋内貯蔵庫 溶剤製造工場



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	鉄扉
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	屋内貯蔵庫 溶剤製造工場



年月日	2024. 4. 6～5. 31
工事部位	鉄扉
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	工事完了
備考	屋内貯蔵庫 溶剤製造工場

