



年月日	2025. 4. 9
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	




年月日	2025. 4. 9
工事部位	屋根全景
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2025. 4. 10~4. 30
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	完了



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	藻や苔、ヘドロなどの汚れを洗浄




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	バルコニー屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	ホームタンク
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	基礎
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	藻や苔などの汚れを洗浄



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地処理(ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 錆びていた箇所については、電動工具を使用いたしました。




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	破風
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地処理(ケレン)
備考	同上



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーII 色: 赤さび色
工事内容	材料搬入 16 ^キ □×2缶
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、 施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社では しっかりと施工しております。



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	先行塗完了




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	同上



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	タラップ、破風
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi 色番:モスグリーンS
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×3セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂ト タン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用に より、優れた耐候性及び耐 久性を発揮します。



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	中塗り
備考	サビ止め作業同様、1番錆 びる箇所「板金面の折り返し 溝」のももしっかりと中塗り塗 料を塗りこみました。



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	中塗り
備考	先行塗完了



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	中塗り
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	破風
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	中塗り
備考	




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	充填
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	充填
備考	完了



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと上塗り塗料を塗りこんでおります




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	破風
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	小屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去後
備考	




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	セメンシャス #2000 パーフェクトサーフ
工事内容	材料搬入
備考	外壁補修用材料



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	
工事内容	補修前
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	
工事内容	補修前
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	セメンシヤス#2000
工事内容	腐食部埋め戻し
備考	樹脂モルタルで腐食して削れた外壁を、外壁表面模様に整形しました



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	下塗り
備考	整形した外壁力所に厚膜型の下塗り材を塗り、外壁材を保護します



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	目地色塗り
備考	目地色に塗料を調色して補修力所を塗ります



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	表面色塗り①
備考	表面色の薄い色を調色して、補修力所を目地を塗り潰さないように塗ります



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	表面色塗り②
備考	表面色の濃い色を調色して、補修箇所にスポンジで叩くように塗っていきます



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	補修完了
備考	腐食箇所が分からないと思います



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	補修完了
備考	この補修ができる会社(職人)は苦小牧にほとんどいないと思います。 私達がこの作業を得意とするのは、一般塗装以外に専門のリペア(補修)作業も行っているからです



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	軒天
使用材料	有孔スレートボード11mm
工事内容	張替え
備考	完了



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリヤー
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×4セット
備考	セラミック系外壁保護クリヤー 高耐光性、紫外線吸収、超低汚染、防カビ性に優れているクリヤー塗料材です。




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリヤー
工事内容	下塗り
備考	




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリヤー
工事内容	下塗り
備考	完了




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリヤー
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリヤー
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	換気フード
使用材料	サンドペーパー
工事内容	下地処理(目荒し)
備考	素地表面に細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施を行うことで、塗料と下地素材の密着強度を上げます



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	換気フード
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	下塗り 上塗り
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	換気フード
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	2液形編成シリコン樹脂コーキング NS2570typeNB
工事内容	材料搬入
備考	4L×12缶 プライマー＝5缶 搬入




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	NS2570typeNB
工事内容	コーキング材 充填
備考	




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	NS2570typeNB
工事内容	コーキング材 へら押え(仕上げ)
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	外壁
使用材料	NS2570typeNB
工事内容	コーキング材 へら押え(仕上げ)
備考	完了



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	基礎
使用材料	ディスクサンドペーパー
工事内容	下地処理(ケレン)
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	基礎
使用材料	ディスクサンドペーパー
工事内容	下地処理(ケレン)
備考	完了



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	基礎
使用材料	水性シリコン浸透ガード
工事内容	材料搬入 15キロ×1缶
備考	住宅コンクリート用浸透性吸水防止塗料 劣化した住宅コンクリートを見事に甦らせると共に、防藻・防カビ機能がある塗料




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	基礎
使用材料	水性シリコン浸透ガード
工事内容	下塗り
備考	




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	基礎
使用材料	水性シリコン浸透ガード
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	基礎
使用材料	水性シリコン浸透ガード
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	ガスメーター管
使用材料	シルバーコート
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	ガスメーター管
使用材料	シルバーコート
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	全ての窓を清掃



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	全ての窓を清掃



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	



年月日	2025. 4. 10～4. 30
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	PAINTERAS (株)牧野建装



Before



After-



PAINTERAS
株式会社牧野建装